

محافظة شمال سيناء  
مركز ومدينة الشيخ زويد  
الحملة الميكانيكية

## كراسة الشروط والمواصفات

عملية توريد لودر مفصلي ي العمل على الاطارات

خطة ٢٠١٦ / ٢٠١٧

..... / اسم المورد .....

..... ٢٠١٦/١٠/٢٥ ..... / تاريخ الجلسة .....

..... / العنوان .....

سعـر النسـخـة / ٣٠٠ جـنيـه + ١٠ % مـصـارـيف إـدـارـيـة

الادارة الفنية

يعتمد

محافظة شمال سيناء

مركز ومدينة الشيخ زويد

الحملة الميكانيكية

## المواصفات الفنية لعملية توريد لوادر مفصلي

الاجمالي	السعر	الكمية	اليـان	م
			الموديل : يجب ان يكون اللودر انتاج حديث بما لا يقل عن انتاج ٢٠١٦ ومن احدث طرازات الشركة المنتجة وان تكون بلد المنشأ (الولايات المتحدة الامريكية- اليابان- او روبا)	١
			المحرك ديزل رباعي الاشواط - ٤ سلندر تبريد مياه حقن مباشر ذو قدرة صافية على الحداقة لا تقل عن ٦٥ حصان ويشترط ان يكون المحرك من نفس نوع المعدة لتوحيد مصادر الصيانة وقطع الغيار	٢
			ناقل الحركة هيدروستاتيك ويشترط ان يكون ناقل الحركة من نفس نوع المعدة لتوحيد مصادر الصيانة وقطع الغيار واقصى سرعة لللودر لا تقل عن ٢٠ كم بالساعة	٣
			دورة الهيدروليک : دائرة هيدروليکية عن طريق طلبية بستمية متغيرة الازاحة اوتوماتيكية ومعدل تصريف طلبة الهيدروليک لا يقل عن ٨٥ لتر / دقيقة عند اقصى ضغط تشغيل لا يقل عن ٢٣٠ بار	٤
			وزن التشغيل لللودر : لا يقل وزن تشغيل اللودر عن ٦ طن بدون اوزان اضافية	٥
			الفرامل : من النوع الهيدروليکي او اقراص مغمورة في الزيت وتعمل على العجلات الاربعة	٦
			ارتفاع بنز القادوس : لا يقل عن ٣.٤ متر من سطح الارض	٧
			حمل الانقلاب : حمل الانقلاب عند اقصى دوران لا يقل عن ٤ طن	٨
			قوية القطع لا تقل عن ٦٠ كيوب نيوتن	٩
			القادوس : اغراض عامه مصنوع من الصلب مزود بأسنان وشفرات قابلة للتغيير ولا تقل سعته عن ١ متر مربع	١٠
			الكايينة : مدرعة مغلفة R.O.P.S جيدة للتهوية ومزودة لكافة ميزات التشغيل	١١

الاطارات : من نوع الكاوتش الذى تتحمل الخدمة الشاقة ذات نقشة ومقاس مناسبين للوادر ومن الماركات المستوردة عاليًا ومتوفرة بالسوق المحلى	١٢
الضمان : لا يقل عن عام من تاريخ الاستلام او ٢٠٠٠ ساعة تشغيل ايها ينتهي اولا	١٣
الملحقات : صندوق عدة به جميع العدد اللازم لعمليات الصيانة والاصلاح - الكتالوج الخاص بالوادر	١٤
التدريب يتم تدريب عدد واحد سائق + عدد فنى على تشغيل وصيانة المعدة بمعرفة الشركة الموردة وعلى حسابها	١٥
خدمة ما بعد البيع : توافر مراكز الصيانة والاصلاح فى اقرب موقع للعمل توافر قطع الغيار بالسوق المحلي والتوكيل المعتمد	١٦

يعتمد

الادارة الفنية

## اشتراطات عامة

### لتوريد لودر مفصلي يعمل على خطة ٢٠١٦ / ٢٠١٧

- ١- يتم تقديم العطاءات في مظروفين احدهما فني والأخر مالي
- ٢- يشتمل المظروف الفني على :-
  - أ- التأمين الابتدائي لدخول العملية بمبلغ وقدرة ..... يستكمل إلى ٥ % من قيمة العطاء عند الرسو
  - ب- على المورد تقديم كافة المستندات القانونية الخاصة بالشركة طبقا للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م
  - ت- تقديم ما يفيد تسجيل المورد في ضريبة المبيعات .
- ٣- مدة التوريد للمعدة ..... من تاريخ استلام المورد لأمر التوريد (بضاعة حاضرة )
- ٤- في حالة تأخير المورد تسليم المعدة خلال المدة القانونية يطبق القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م ولاحته التنفيذية
- ٥- تقديم المورد لكافة الكتالوجات والمستندات الخاصة باللودر في المظروف الفني .
- ٦- المظروف المالي يشمل قائمة الائتمان بالأسعار شاملة ضريبة المبيعات
- ٧- يلتزم المورد بتقديم العطاء دون شروط وللجهة الحق في رفض او قبول العطاء دون إبداء الأسباب .
- ٨- لا يصرف التأمين النهائي إلا بعد انتهاء فترة الضمان وبموجب محضر رسمي من الجهة الفنية بذلك.
- ٩- التسليم بمخازن مجلس مدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء.
- ١٠- الدفع بشيك بعد الفحص والاستلام بمجلس مدينة الشيخ زويد.
- ١١- القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م ولاحته التنفيذية مكملاً للشروط .
- ١٢- على الشركات المتنافسة والمقاولين أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية [WWW.etenders.goo.eg](http://WWW.etenders.goo.eg)
- ١٣- ترفق الكتالوجات الموضحة بالمواصفات الفنية أصلية وليس صور
- ١٤- التجربة بالحمل الكامل قبل التسليم

- ١٥ - مدة الضمان سنه من تاريخ استلام المعدة
- ١٦ - تقديم سابقة الأعمال والخبرة
- ١٧ - تقديم قائمة مركز الصيانة وعنوانينها
- ١٨ - القيد فى السجل الخاص بالنشاط
- ١٩ - توضيح جهة الصنع و بلد المنشأ
- ٢٠ - مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور
- ٢١ - تقديم المستندات الدالة على الترخيص

توقيع مقدم العطاء

( )