

جـ ١٩٩٩

الـ شـرـطـ وـ الـ مـوـاـصـفـاتـ

لـ حـمـدـ حـلـيـهـ

تـورـيدـ سـيـارـهـ نـقـلـ قـلـابـ كـبـيرـهـ

خـطـهـ إـسـتـثـمـارـيـهـ ٢٠١٦/٢٠١٥

- * جـلـسـةـ فـتـحـ المـظـارـيفـ الفـنـيـهـ : يـوـمـ الثـلـاثـاءـ المـوـافـقـ ٢٠١٥/٩/٢٩ـ السـاعـهـ الثـانـيـهـ عـشـرـاـ ظـهـرـاـ
- * إـسـمـ مـقـدـمـ العـطـاءـ :
- * التـأـمـيـنـ الإـبـتـائـيـ : ١٠٠٠ جـنيـهـ (فـقـطـ عـشـرـةـ آلـافـ جـنيـهـ)

ثـمـنـ الـكـرـاسـهـ ٢٥٠ جـنيـهـ
مـصـارـيفـ إـدارـيـهـ ٢٥٪ جـنيـهـ

إـلـجـمـالـىـ ٢٧٥ جـنيـهـ

ادارة العمله الميكانيكيه	()	الشئون المالية	()
--------------------------	-----	----------------	-----

يعتمد ،،
رئيس مركز ومدينة العريش

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
الملحق الميكانيكيه

الشروط العامة

- ١- الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات
- ٢- يرفق بالمذكرة الفنية تأمين إبتدائى بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه فقط عشرة آلاف جنيه يزداد إلى ٥٪ عند الرسو
- ٣- يتم الفحص والإسلام بمخازن مجلس مدينة العريش
- ٤- الدفع بعد الفحص والإسلام بشيك
- ٥- مدة التوريد شهرين من تاريخ إسلام أمر التوريد
- ٦- تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٩
- ٧- العرض سارى لمدة ٩٠ يوم من الإرتباط
- ٨- للمجلس الحق فى رفض أى عطاء أو إلغاء المناقصه بدون إبداء الأسباب
- ٩- تقدم العطاءات بمذكرة في أحدهما فنى والآخر مالى
- ١٠- المرفقات بالمذكرة الفنية : -
 - المواصفات الفنية
 - الكatalog
 - سابقة أعمال
 - البطاقة الضريبية
 - القيد فى السجل التجارى أو الصناعى حسب نوع النشاط
 - التسجيل فى ضريبة المبيعات
 - توضيح جهة المنشأ والصنع
 - التأمين الإبتدائى
 - مدة الضمان
- مستندات سداد الرسوم الجمركية للأصناف المستوردة
- عنوان مركز الصيانه وأماكن بيع قطع الغيار

- بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء

- أى مستندات أخرى تخص موضوع التوريد

١١- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملًا لهذه الشروط

١٢- المرفقات بالمشروع المالي : -

- قوائم الأسعار

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش

المواصفات الفنية لعملية / شراء سياره نقل قلاب (٦) عجل

م	البند	البيان
١	السيارة	نقل قلاب موديل لا يقل عن ٢٠١٥ بلد الصنع ياباني - أمريكي - أوروبي
٢	المحرك	ديزل رباعي الأشواط - ٦ سلندر على خط مستقيم قدرة ٢٤٠ حصان السعه اللترية ١١.٩ لتر من نفس نوع السياره
٣	الإطارات	السياره مجهز بعجل (٦) إطارات (دوبل عجل خلفي مقاس ١١٠٠/٢٠ ب بالإضافة إلى إطار احتياطي إستبن كامل بالجنت)
٤	ناقل الحركة	صندوق التروس مصمم للخدمة الشاقه يعطى (٥) سرعات أماميه وسرعه واحده خلفيه ويتم نقل الحركه بواسطة ديرياج ذو قرص جاف
٥	التعليق	سوست ورقيه ومساعددين خدمه شاقه أماميه وخلفيه
٦	الأوزان	الوزن الإجمالي للسياره لا يقل عن ١٧ طن والحموله الصافيه لا تقل عن ١٠ طن وهي مناسبه لقدرة المحرك
٧	المقود	جهة اليسار باور إستيرنج
٨	مواصفات الصندوق	<p>- سعة ١٠ م³ يصنع الصندوق من الواح الصلب الكربونى المسحوب على الساخن سمك الصاج لا يقل عن ٤ مم للأجناب والصدر والأرضيه لا تقل عن ٥ مم</p> <p>- الصندوق مقوى من الجانبين بكمرا على شكل حرف U بمقاس مناسب ملحوم مع الصاج لحامًا طويلا مستمرا لتكون من الصاج عليه ذات مقاومه عاليه وتكون اللحامات طبقا لأصول الصناعه</p> <p>- الصندوق مقوى عند مكان تثبيت السلندر الهيدروليكي بالتفويه اللازمه لتحمل الضغط الناتج عند تشغيل السلندر</p> <p>- قاع الصاج مجهز من الخارج بالتفويه اللازمه من كمر طولى وعوارض بعدد مناسب حسب أصول الصناعه</p> <p>- الصندوق مزود بشاسيه مساعد من الصلب سمك لا يقل ٦ مم مثلى مع العوارض المناسبه ومثبت في شاسيه السياره عن طريق ركب تثبيت مربوطه بمسامير صلب وصواميل تأمين</p> <p>- الباب الخلفي للصندوق يفتح من أسفل إلى أعلى عند رفع الصندوق ويغلق بنزول الصندوق إلى أسفل</p> <p>- التجهيزه مثبته على شاسيه السياره طبقا لأصول الصناعه ويتم التحكم فى القلاب من داخل الكابينه</p> <p>- الصندوق مزود برفارف ودلاليات لحماية العجل وتوضع فرنتونة بصدر الصندوق لحماية الكابينه</p> <p>- مستورد بالكامل يعمل جهاز القلب بطلبته هيدروليكيه تعمل عن طريق خراطيم ضغط عالي</p>
٩	الكوريك	

البيان	البند	م
بمنطقة الزيت (الطلبيه ماركه عالميه مستورده) - جهاز الرفع (الكوريك ماركه عالميه من نفس بلد صنع الكوريك) حموله لا تقل عن ٢٣ طن وبلف التحكم ويد التشغيل جميعها من نفس بلد صنع الكوريك		
- يتم تشغيله عن طريق وحدة مأخذ قدرة P.T.O من صندوق تروس السياره - دائرة الهيدروليكيك إبتداء من يد التشغيل وحتى الكوريك من نفس بلد صنع الكوريك - الخراطييم واللاواكيك وكافة المستلزمات من نفس بلد صنع الكوريك	اتجاه القلب للخلف	١٠
يدهن الصندوق بطبقتين يدهن البويه الإيتادييه المقاومه للصدأ بعد التطبيق ثم يدهن بطبقتين من الطلاء النهائي باللون المطلوب والمناسب للكابينه	الدهان	١١
إن كان هناك تجميع محلى لأى أجزاء من السياره يكون ذلك مثبت فى السجل الصناعي الخاص بالشركة المورده وجميع الأجزاء للسياره من بلد منشأ واحد	ملحوظه	١٢
كوريك رفع مناسب لوزن السياره - طفافية حريق ٦ كجم - مثلث عاكس - شنطة إسعاف - شنطة عده كامله - مفتاح عجل	المستلزمات	١٣
وجود مراكز صيانه معتمده للشركة (خدمة ما بعد البيع)	مركز الصيانه	
٣٦ شهر من تاريخ التسليم	الضمان	١٤

اللجنـه

يعتمد ،،
رئيس مركز ومدينة العريش
()
م / محمد فهمي البيك