

# كراسة الشروط والمواصفات لعملية توريد سياره نقل قلاب كبيره خطه استثماريه ٢٠١٥/٢٠١٦

\* جلسة فتح المظاريف الفنيه : يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٩ الساعه  
الثانية عشر ظهراً

\* إسم مقدم العطاء :

\* التامين الإبتدائي : ١٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط عشرة آلاف جنيه )

ثمن الكراسه ٢٥٠ جنيه

١٠% مصاريف ادارية ٢٥ جنيه

الاجمالي ٢٧٥ جنيه

( )

إدارة الحملة الميكانيكيه

الشنون الماليه

( )

يعتمد ،،،

رئيس مركز ومدينة العريش

( )

## الشروط العامه

- ١- اللإلتزام بالمواصفات الفنيه وفقا لكراسة الشروط والمواصفات
- ٢- يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية فقط عشرة آلاف جنية يزداد إلى ٥ ٪ عند الرسو
- ٣- يتم الفحص والإستلام بمخازن مجلس مدينة العريش
- ٤- الدفع بعد الفحص والإستلام بشيك
- ٥- مدة التوريد شهرين من تاريخ إستلام أمر التوريد
- ٦- تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٩
- ٧- العرض سارى لمدة ٩٠ يوم من الإرتباط
- ٨- للمجلس الحق فى رفض أى عطاء أو إلغاء المناقصه بدون إبداء الأسباب
- ٩- تقدم العطاءات بمظروفين أحدهما فنى والآخر مالى
- ١٠- المرفقات بالمظروف الفنى :-
  - المواصفات الفنيه
  - الكتالوج
  - سابقه أعمال
  - البطاقه الضريبيه
  - القيد فى السجل التجارى أو الصناعى حسب نوع النشاط
  - التسجيل فى ضريبه المبيعات
  - توضيح جهة المنشأ والصنع
  - التأمين الإبتدائى
  - مدة الضمان
  - مستندات سداد الرسوم الجمركيه للأصناف المستورده
  - عنوان مركز الصيانه وأماكن بيع قطع الغيار
  - بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء
  - أى مستندات أخرى تخص موضوع التوريد
- ١١- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذيه وتعديلاته كملا لهذه الشروط
- ١٢- المرفقات بالمظروف المالى :-
  - قوائم الأسعار

المواصفات الفنية لعملية / شراء سياره نقل قلاب (٦) عجل

م	البند	البيان
١	السياره	نقل قلاب موديل لا يقل عن ٢٠١٥ بلد الصنع ياباني - امريكي - اوروبي
٢	المحرك	ديزل رباعي الأشواط - ٦ سلندر على خط مستقيم قدرة ٢٤٠ حصان السعه اللترية من ١١ : ١١.٩ لتر من نفس نوع السياره
٣	الإطارات	السياره مجهزه بعدد (٦) إطارات ( دويل عجل خلفى مقاس ١١٠٠/٢٠ بالإضافة إلى إطار احتياطي إستين كامل بالجنت )
٤	ناقل الحركة	صندوق التروس مصمم للخدمه الشاقه يعطى (٥) سرعات أماميه وسرعه واحده خلفيه ويتم نقل الحركة بواسطة دبرياج ذو قرص جاف
٥	التعليق	سوست ورقية ومساعدين خدمه شاقه أماميه وخلفيه
٦	الأوزان	الوزن الإجمالي للسياره لا يقل عن ١٧ طن والحموله الصافيه لا تقل عن ١٠ طن وهي مناسبه لقدرة المحرك
٧	المقود	جهة اليسار ياور إستيرنج
٨	مواصفات الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سعة ١٠ م ٣ يصنع الصندوق من الواح الصلب الكربوني المسحوب على الساخن سمك الصاج لا يقل عن ٤ مم للأجناب والصدر والأرضيه لا تقل عن ٥ مم</li> <li>- الصندوق مقوى من الجانبين بكمز على شكل حرف U بمقاس مناسب ملحوم مع الصاج لحاماً طويلاً مستمراً لتكون من الصاج عليه ذات مقاومه عاليه وتكون اللحامات طبقاً لأصول الصناعه</li> <li>- الصندوق مقوى عند مكان تثبين السلندر الهيدروليكي بالتقويه اللازمه لتحمل الضغط الناتج عند تشغيل السلندر</li> <li>- قاع الصاج مجهز من الخارج بالتقويات اللازمه من كمر طولى وعوارض بعدد مناسب حسب أصول الصناعه</li> <li>- الصندوق مزود بشاسيه مساعد من الصلب سمك لا يقل ٦ مم مثنى مع العوارض المناسبه ومثبت فى شاسيه السياره عن طريق ركب تثبيت مربوطه بمسامير صلب وصواميل تأمين</li> <li>- الباب الخلفى للصندوق يفتح من أسفل إلى أعلى عند رفع الصندوق ويغلق بنزول الصندوق إلى أسفل</li> <li>- التجهيزه مثبتة على شاسيه السياره طبقاً لأصول الصناعه ويتم التحكم فى القلاب من داخل الكابينه</li> <li>- الصندوق مزود برفارف ودلايات لحماية العجل وتضع فرنثونه بصدر الصندوق لحماية الكابينه</li> </ul>
٩	الكوريك	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مستورد بالكامل يعمل جهاز القلب بطلميه هيدروليكيه تعمل عن طريق خراطيم ضغط عالي بمنطقه الزيت ( الظلميه ماركه عالميه مستورده )</li> <li>- جهاز الرفع ( الكوريك ماركه عالميه من نفس بلد صنع السياره ) حموله لا تقل عن ٢٣ طن وبلف التحكم ويد التشغيل جميعها من نفس بلد صنع الكوريك</li> </ul>
١٠	إتجاه القلب للخلف	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم تشغيله عن طريق وحدة مأخذ قدرة P.T.O من صندوق تروس السياره</li> <li>- دائرة الهيدروليك إبتداءاً من يد التشغيل وحتى الكوريك من نفس بلد صنع الكوريك</li> <li>- الخراطيم واللواكيز وكافه المستلزمات من نفس بلد صنع الكوريك</li> </ul>
١١	الدهان	يدهن الصندوق بطبقتين من البويه الإبتدائيه المقاومه للصدأ بعد التبطين ثم يدهن بطبقتين من الطلاء النهائى باللون المطلوب والمناسب للكابينه
١٢	ملحوظه	إن كان هناك تجميع محلى لأى أجزاء من السياره يكون ذلك مثبت فى السجل الصناعى الخاص بالشركه المورده وجميع الأجزاء للسياره من بلد منشأ واحد
١٣	المستلزمات	كوريك رفع مناسب لوزن السياره - طفايه حريق ٦ كجم - مثلث عاكس - شنطه إسعاف - شنطه عدده كامله - مفتاح عجل
	مركز الصيانه	وجود مراكز صيانه معتمده للشركه ( خدمه ما بعد البيع )

البيان	البند	م
	الضمان	١٤
	٣٦ شهر من تاريخ التسليم	

اللائحة

يعتمد ،،  
رئيس مركز ومدينة العريش  
(  
م / محمد فهمي البيك