

## كراسه الشروط والمواصفات لعملية توريد سيارة

### فنتاس ٣م١٠

- جلسه فتح المظاريف الفنية : ٩ / ٨ / ٢٠١٦ الساعة الثانية عشر ظهراً
- اسم مقدم العطاء :
- التأمين الابتدائي : ( ١٩٠٠٠ ) فقط تسعة عشر ألف جنيهاً

٢٥٠ ثمن الكراسه

٢٥ مصاريف إدارية

٢٧٥ الاجمالي

مدير الحملة الميكانيكية

الشئون المالية

( )

( )

يعتمد،،

رئيس مجلس ومدينة العريش

( )

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

الحملة الميكانيكية

### الشروط العامة

- ١- اللإلتزام بالموصفات الفنية وفقاً لكراسه الشروط والموصفات
- ٢- -- يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بمبلغ ١٩٠٠٠ جنيهاً تسعة عشر ألف جنيهاً لأغير يزداد إلى ٥% عند الرسو
- ٣- يتم الفحص بالاستلام بمخازن مجلس مدينة العريش.
- ٤- الدفع بعد الفحص والاستلام على رقم حساب بنكي
- ٥- مده التوريد شهرين من تاريخ استلام أمر التوريد.
- ٦- تاريخ جلسته فتح المظاريف الفنية يوم الموافق / / ٢٠١٦
- ٧- العرض ساري لمدته ٩٠ يوم من الارتباط.
- ٨- للمجلس الحق في رفض اى عطاء أو إلغاء المناقصة بدون ابداء الأسباب.
- ٩- تقدم العطاءات مظروفين احدهما فني والآخر مالي
- ١٠- المرفقات بالمظروف الفني :-
  - المواصفات الفنية
  - الكتالوج .
  - سابقه أعمال .
  - البطاقة الضريبية.
  - القيد في السجل التجاري أو الصناعي حسب نوع النشاط.
  - التسجيل في ضريبة المبيعات .
  - توضيح جهة المنشأ والصنع .
  - التامين الابتدائي.
  - مده الضمان .
  - مستندات سداد الرسوم الجمركية للأصناف المستوردة.
  - عنوان مركز الصيانة وأماكن بيع قطع الغيار.
  - بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء.
  - أي مستندات أخرى يخص موضوع التوريد.
- ١١- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكمل لهذه الشروط
- ١٢- المرفقات بالمظروف المالي :-
  - قوائم الأسعار

المواصفات الفنية للسيارة فنطاس مياه ٣م ١٠

م	البند	البيان
١	السيارة	فنتاس مياه ٨م موديل ٢٠١٧ بلد الصنع يابانى - امريكى - اوربى
٢	المحرك	ديزل - ٢٧٥ حصان عند ٣٥٠٠ لفة / دقيقة
٣	السعة اللترية	لا تقل عن ٦٠٠٠ سم
٤	ناقل الحركة	المحرك والاكاسات والشاسيه من نفس نوع طراز السيارة والسيارة مزودة بطلمبة رفع مياه والسيارة مزودة بتربو تشرجر وانتر كولر
٥	نقل الحركة	( الدبرياج ) قرص مفرد جاف
٦	صندوق السرعات	( الفتيس ) ذو ٩ سرعات امامية + سرعة خلفية
٧	الفرامل	هوائية وتعمل على دائرتين منفصلين ومزودة ABS
٨	نظام التوجيه	( القيادة ) عجلة القيادة على اليسار باور استرينج
٩	الحمولة الاجمالية الحمولة الاضافية	١٨ طن ١٣.٧٠٠ طن
١٠	التعليق	سوست ورقية + مساعدين خدمة شاقة
١١	خزان الوقود	من النوع الصلب الذى لا يصدأ سعة ١٨٠ لتر مجهزة تنك مياه مصنوع من استانلس ستيل ٣٠٤ سعة ١٠ م ٣
١٢	المواصفات الفنية لتجهيزه	اسطوانى الشكل مصنوع من استانلس ٢٠٤ سمك ٤٠ مم للبدن وسمك ٤ مم للقيعان صاج مجلفن بسمك ٤ مم لبدن وسمك ٥ مم للقيعان سعة الخزان ١: ٨م والاستانلس ستيل ٣٠٤ مزود بموانع ارتجاج لمنع ارتجاج السائل بداخله اثناء حركة السيارة ولا تعوق حركة المياه ولا تعوق حركة التنظيف مزود بعدد (١) فتحة من اعلى بقطر ٥٠ سم لها غطاء مزود بعدد (١) فتحة من الخلف بقطر ٥٠ سم بمصفاه لسهولة الفتح والغلق على ان تحكم تماما عند الغلق . يركب على نهاية الخزان ١ عدد محبس قطر (٤) بوصة يركب بالقاع الخلفى للخزان والمحبس من الانواع الجيدة سريع الفتح والغلق مزود بسلم مثبت بجسم التنك للصعود لفتحة الفتيس اعلى الخزان الخزان مثبت على شاسيه صناعى بحيث يكون الخزان مائل من الامام للخلف بزاوية ميل يصل الى ٥ درجات بسهولة التفريغ الكامل للخزان بخاصية التناقل .
١٣	الضمان	لا يقل عن سنة ضد عيوب الصناعة بوجب شهادة ضمان
١٤	المشمات	طفاية حريق مناسبة - كوربيك عجل مناسب للسيارة - شنطة عدة كاملة - شنطة اسعاف - مفتاح عجل - مثلث عاكس