

إشتراطات عامة

١- يجب على المقاول أن يقدم عطاءه بمقر مجلس مدينة الحسنة - شمال سيناء في مظهرين أحدهما مالى ويشمل كراسة الشروط فقط موضح بها سعر الفنتة لكل بند بالأرقام والحروف موقعه من المقاول على جميع الصفحات وأى تعديلات وفى حالة الإختلاف بين الأرقام والحروف يعول على الحروف - طريقة السداد بالدفع الألكترونى على الحساب رقم) باسم / على بنك

والأخر فنى :-

فرع

- يحتوى المظروف الفنى على :- صورة القيد فى السجل التجارى أو السجلات التى يكون القيد بها واجبا قانونيا - البطاقة الضريبية وأخر إقرار ضريبي - شهادة التسجيل بضرية القيمة المضافة - التامين الإبتدائى لدخول المناقصة - بطاقة عضوية الإتحاد المصرى للتشييد والبناء سارية المفعول وأن يكون مصنف فى تنفيذ الأعمال محل التعاقد وبالفنتة التى تسمح بدخول العملية - سابقا أعمال - طريقة التنفيذ - برنامج زمنى - بيان بأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليها الإشراف على التنفيذ - يدون على المظروف من الخارج اسم العملية ونوع المظروف (مالى - فنى) تاريخ الجلسة والعنوان ورقم التليفون ورقم الفاكس ورقم الدفع الألكترونى .

٢- العطاء سارى المفعول لمدة (تسعون يوما) من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللجهة الحق فى طلب السريان إذا تطلب الأمر ذلك ويستبعد أى عطاء لا يقبل التجديد أو لم يرد على الجهة بالموافقة على التجديد خلال أسبوع من تاريخ إصدار طلب التجديد .

٣- تقبل العطاءات بمقر ديوان عام مجلس مدينة الحسنة من تاريخ أول إعلان حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الموافق ٢٠١٩ / ٢١ / ٢٠١٩
عديلتزم المقاول بتدبير مواد البناء بمعرفته وعلى حسابه .

مدمة تنفيذ العملية من تاريخ استلام الموقع .

٦- يوضع السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وفى حالة إشتراكه لضريبة القيمة المضافة يستبعد العطاء نهائيا .

٧- كل خطأ أو سهو فى أى وصف أو رسم تقدمه جهة التعاقد يمكن تصحيحه بمعرفة الجهة فى أى وقت كان بملاحظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات إن وجدت كتابتنا وعلى أى حال يكون المقاول مسئولا وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالأعمال موضوع هذا العقد كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبيه منه كتابية بوجود عيب أو خطأ فنى فيها وعليه أن يتحجر بنفسه ويعاين موقع العملية معاينه نافية للجهاز وأن أسعاره مقدمه منه بالعطاء تشمل التغلب على أى عوائق تظهر أثناء العمل دون الحق له فى طلب أى علاوة أو زياده فى الأسعار .

٨- أى إشتراطات لكراسة الشروط والمواصفات يضعها المقاول يكون من شأنها المساس بالأسعار مرفوضه ويعتبر العطاء مرفوض عدا شرط قبول الخصم .

٩- يستبعد أى عطاء يحدد سعره بناء على خفض نسبة أو مبلغ من قيمة أقل العطاءات المقدمة .

١٠- على المقاول أن يستخدم العدد الكافى من المهندسين النقيبين من الشعبة الخاصه بالأعمال المطلوب تنفيذها مباشرة تنفيذ العمل أثناء مدة التنفيذ وإذا قصر فى استخدام مهندسه يلتزم بدفع غرامه قدرها (فقط) الف جنيه) عن كل يوم يمر دون وجود المهندس بموقع العمل .

١١- يلتزم المقاول بتدبير وسيلة إنتقال مناسبة تحت تصرف جهاز الإشراف لإستعمالها فى المرور على العملية أثناء التنفيذ وتكون الغرامه قدرها (ألف جنيه) عن كل يوم لا تكون فيه السيارة تحت تصرف المشرفين على التنفيذ .

١٢- قيمة التامين الإبتدائى لدخول العملية مبلغ وقدره (كسب) جنيه) وعند السداد ب خطاب ضمان يجب أن يكون بدون أى شروط وسارى لمدة لاتقل عن ١٢٠ يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية للعملية ويمد بنفس مدة سريان العطاء

- ١٢- وقيمة التأمين النهائي ٥ ٪ من قيمة العقد سارى المفعول طوال مدة تنفيذ العملية وحتى نهاية مدة الضمان بالإضافة إلى مدة ثلاثين يوماً أخرى ويجدد لحين الإنتهاء من التسليم النهائي للعملية ويسدد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالترسية وفي حالة عدم السداد فى المهلة المحددة من تاريخ الإخطار بالترسية يتم تطبيق ماجاء بالمادة (٤١) من القانون ٢٠١٨ / ١٨٢ بشأن إلغاء العقد أو تنفيذه على الحساب بمعرفة صاحب العطاء التالى فى الترتيب مع تحمل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
- ١٤- المقاول مسئول عن الإقامة الكاملة عن العمال وكذلك إنتقالهم والتأمين عليهم.
- ١٥- كل خطأ أو سهو فى المواصفات الفنية أو الكميات أو الرسومات بشأن مقاييس العملية موضوع التعاقد يتم تصحيحه بمعرفة الجهة الإدارية فى أى وقت وعلى المقاول أن يتقدم بملاحظاته بهذا الشأن إن وجدت كتابية للجنة تلقى الإستفسارات والرد عليها فى الميعاد المحدد لجلسة الإستفسارات ويتم الرد عليها بالبريد السريع على عنوان مقدم الإستفسار خلال ثلاثة أيام من إنعقاد اللجنة وقبل ميعاد البت الفنى بأسبوع وفى حالة قبول الملاحظات التى يترتب عليها أى تعديل فى المواصفات أو الرسومات أو الكميات الواردة بالكراسة يتم إخطار باقى أصحاب العطاءات بذات الكيفية وفى نفس الميعاد وعلى كل مقاول يقوم بشراء الكراسة ذكر العنوان ورقم التليفون والفاكس على طلب الشراء.
- ١٦- يرفض أى عطاء يقوم فيه المقاول بتجزئة الكميات وعلى المقاول وزن أسعاره حسب الكميات الواردة بالكراسة.
- ١٧- للمجلس الحق فى تغير موقع العمل دون المطالبه بفروق أسعار من جانب مقدم العطاء.
- ١٨- يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ العملية الذى يصدر له أمر شغل من المجلس على أن يقوم بإستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ أمر الشغل وفى حالة رفضه يتم التنفيذ على حسابه مع تحمله كافة فروق الأسعار.
- ١٩- على المقاول مقدم العطاء أرفاق قيمة التأمين الإبتدائى داخل مخطوط العطاء الفنى .
- ٢٠- التنفيذ فى حدود الإعتماد المتاح وللمجلس الحق فى تنفيذ البنود الواردة بالمقاييس بما يتماشى مع الإعتماد المخصص للعملية سواء بالزيادة أو النقص بما يتجاوز ٢٥ ٪ من كل بند خلال مدة التنفيذ بذات الأسعار مع الأخذ فى الإعتبار أولوية العطاء لذا يراعى وضع أسعار متوازنة.
- ٢١- يستبعد أى عطاء يتضمن أى شروط مخالفة للشروط بعالية.
- ٢٢- يستبعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
- ٢٣- يستبعد أى عطاء لا يحتوى على قيمة التأمين الإبتدائى لدخول العملية.
- ٢٤- تسرى أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاتهما على هذا العقد .

بمقدم
رئيس مركز ومدينة الحسنة
مجد محمد أحمد

مدير إدارة العقود
محاسب
صلاح السيد غريب

مقاييس تقديرية

عملية تجهيز و تطوير ديوان عام المجلس و المخازن خطة العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الوحده	الكمية		الفئة		الاجمالى	ملاحظات
			م	ج	م	ج		
١	بالعدد توريد و تركيب مكبر صوتى (امبلفر) بقدرة مناسبة لمنظومة السماعات مع امكانية تقسيم مناطق و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
٢	بالعدد توريد و تركيب سماعة سقف بقدرة ٦ وات ذات محول توافقى و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١٦					
٣	بالعدد توريد و تركيب ماتريكس لتقسيم وتوزيع المايكات و المصادر سعة لا تقل عن ١٠ مخرج و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٢					
٤	بالعدد توريد و تركيب مايك ديناميكى بقاعدة و ذراع مرن لسهولة الحركة و زر تشغيل و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
٥	بالعدد توريد و تركيب مايك ديناميكى بقاعدة و ذراع مرن لسهولة الحركة و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٤					
٦	بالعدد توريد و تركيب مايك لا سلكى بمدى لا يقل عن ٥٠ متر و البند شامل عدد ٢ هاند و ذراع مرن و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٦					
٧	بالعدد توريد و تركيب فيديو برجكتور ذات اضاءة جيدة و مزود بمخارج للعمل مع جميع اجهزة الكمبيوتر و النظام الصوتى بالقاعة و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
٨	بالعدد توريد و تركيب شاشة اسقاط بيضاء بمساحة لا تقل عن ٢x٢ متر مع امكانية تثبيتها فى الحائط او السقف و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
٩	بالعدد توريد و تركيب منظومة كاميرات لتسجيل جميع الاجتماعات بالقاعة مكونة من عدد ٤ كاميرا HD لا تقل عن ٢ ميغا بيكسل بالاضافة الى جهاز DVR كامل عدد ٤ مخرج شامل الهارد ديسك سعة ٢ تيرا شامل جميل الاسلاك و التوصيلات و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
١٠	بالعدد توريد و تركيب نظام للتحكم فى دخول الافراد غن طريق كارت او بصمة لكل باب على حدى شامل الكالون الكهربائى و الكروت الممغنطة و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٤					
١١	بالعدد توريد و تركيب نظام معلومات للقاعدة يشمل عدد ١٦ مخرج معلومات بترابيزة الاجتماعات و الحائط بالاضافة لعمل عدد ٢ مخرج سقفى شامل توريد باكس بانل ٢٤ مخرج CEL 6 وسويتش ٢٤ مخرج و عدد ٢ مستوى شبكة (اكسس بوينت) شامل المخارج و الكابلات و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					
١٢	بالعدد توريد و تركيب منضدة مؤتمرات مفاص ٢,٥x٧,٥ متر بارتفاع مناسب بيضاوى الشكل من خشب الجدر + الماهوجنى مدهونة بولبيستر بولى ريثان و عمل الشكل و الديكورات المطلوبة السعر شامل عمل احواض زرع و صخر بقاعدة خشبية بالعدد المطلوب و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١					

يعتمد;

مدير عام الادارة الهندسية

مهندس الكهربائى

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

/م

/م

/م

عودة محمد عودة

محمد رجب براوى

عميد.أ.ح/

ماجد محمد احمد

تابع مقايضة تقديرية

عملية تجهيز و تطوير ديوان عام المجلس و المخازن خطة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الوحده	الكمية	الفئة		الاجمالي	ملاحظات
				م	ج		
١٣	بالعدد توريد و تركيب مراك معدنى ١٩ بوصة مزود بوحدة توزيع قوى PDU ذات سعة مناسبة لجميع اجهزة القاعدة و مزود بكالون و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١				
١٤	بالمقطوعة توريد و تركيب جميع اعمال الشبكات الخاصة بالقاعدة من كابلات محورية RJ174 وكابلات صوت (1x2 احمر x اسود) و كابلات كمبيوتر UTBCET6 و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالمقطوعة .	مقطوعة	١				
١٥	بالعدد توريد و تركيب نظام دش لاستقبال الاقمار الصناعية مزود بعدد ٤ مخارج شامل اجهزة الريسيفر (عدد ٤ جهاز) و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد.	عدد	١				
١٦	بالعدد توريد و تركيب شاشة LED لا تقل عن ٥٠ بوصة و محمل على البند حامل متحرك و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٣				
١٧	بالعدد توريد كرسى هيدروليكي رئيس المدينة (دوار) ظهر على من نوعية ممتازة حسب المواصفات الآتية : ١ . البلاطة و الجك و الماكينة نوع ايطالى او مايمائلة. ٢ . الجك اوتوماتيكي للارتفاعات و الظهر و يمكن تثبيته و التحكم به حسب الطلب . ٣ . الخشب المستخدم ساندوتش سمك ١٧ مم. ٤ . الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٥ سم للقاعدة ٨ سم للظهر اسفنج ضغط على ٣٢ . ٥ . الكسوة من جلد درجة اولى . ٦ . الايادى (عدد ٢) بلاستيك مقوى درجة اولى . ٧ . العجلات بلاستيك (عدد ٥) بلاستيك مقوى درجة اولى. ٨ . ظهر الكرسى ارتفاع على و مجوف بما يناسب تجويف الظهر . و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	٥				
١٨	بالعدد توريد كرسى مساعد مدير ظهر متوسط من نوعية ممتازة حسب المواصفات الآتية : ١ . الخشب المستخدم ساندوتش سمك ١٧ مم. ٢ . الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٥ سم للقاعدة ٨ سم للظهر اسفنج ضغط على ٣٢ . ٣ . الكسوة من جلد درجة اولى . ٤ . الايادى (عدد ٢) بلاستيك مقوى درجة اولى . ٥ . ظهر الكرسى ارتفاع على و مجوف بما يناسب تجويف الظهر . و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	عدد	١٠				

يعتمد;

مدير عام الادارة الهندسية

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

/م

/م

/م

عودة محمد عودة

محمد رجب براوى

عميد.أ.ح/

ماجد محمد احمد

تابع مقايضة تقديرية

عملية تجهيز و تطوير ديوان عام المجلس و المخازن خطة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الوحده	الكمية	الفئة		الاجمالي	ملاحظات
				م	ج		
١٩	بالعدد توريد كرسى ظهر متوسط من نوعية ممتازة (بدون ايدى) حسب المواصفات الاتية : ١. الخشب المستخدم ساندوتش سمك ١٢ مم. ٢. الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٠ سم للقاعدة ٦ سم للظهر اسفنج ضغط على. ٣. الكسوة من جلد درجة اولى . ٤. ظهر الكرسى ارتفاع على و مجوف بما يناسب تجويف الظهر . و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	عدد	٤٠				
٢٠	بالعدد توريد طريزة حاسوب هيكل معدنى مصنوع من تيوب ٣ اسم ٣×٨ سم ١,٨ مم و مصنوعة من خشب فرومايكا سماكة ١٨ مم الدهان بالاستر باللون واللعة المطلوبة مع عمل مكان للوحة المفاتيح و الفارة ال COMPUTER CASE يمكن قبول طريزة مكافئة للمواصفات المطلوبة و يجب ان تكون التشطيبات بشكل ممتاز و تقديم عينة لاعتمادها من المهندس المشرف مع نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد.	عدد	٥				
٢١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ستائر نوع زبرا او مايمائلة بالشكل و اللون المطلوب مع اعتماد العينة قبل التركيب و حسب تعليمات طاقم الاشراف و الثمن يشمل الخردوات من اجود الانواع لفتح و غلق الستائر و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالمتر المسطح .	م ^٢	٦٠				
٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ستائر نوع الرول او البامبو او الرول المطبوع او مايمائلة بالشكل و اللون المطلوب مع اعتماد العينة قبل التركيب و حسب تعليمات طاقم الاشراف و الثمن يشمل الخردوات من اجود الانواع لفتح و غلق الستائر و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالمتر المسطح	م ^٢	٧٥				
٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب خزنة كلاسير من خشب MDF المكسوة بقترة زان يدهن استر و الجزء السفلى درف خشب مع رف داخلى لكل خزنة و الجزء العلوى درف زجاج سمك ٤ مم و كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف و يشمل السعر كافة الاكسسوارات و الخردوات و التركيب بزوايا حديدية و الاقفال من النوعية الممتازة و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالمتر المسطح .	م ^٢	٦				
٢٤	بالعدد توريد و تركيب ثلاجة ٨ قدم نوع شارب او توشيبا او مايمائلة بالشكل و اللون المطلوب و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	عدد	٢				
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب سجاد نوع النساجون الشريقيون او ماك او مايمائلة بالشكل و اللون المطلوب بحيث لا يقل سماكة السجادة عن ١,٥ سم و كثافة الصوف لا يقل عن ٤ سم و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالمتر المسطح .	م ^٢	٢٠٠				

يعتمد;

مدير عام الادارة الهندسية

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

/م

/م

/م

عودة محمد عودة

محمد رجب براوى

عميد.أ.ح/

ماجد محمد احمد

تابع مقايضة تقديرية

عملية تجهيز و تطوير ديوان عام المجلس و المخازن خطة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الوحده	الكمية		الفئة		الاجمالي	ملاحظات
			م	ج	م	ج		
٢٦	بالعدد توريد و تركيب مكتب لرئيس المدينة كما يلي : القياس : ٧٨×١٠٠×٢٤٠ سم للمكتب تقريبا و ٧٨×٦٠×١٢٠ سم للجانبية تقريبا . كافة اجزاء المكتب مصنع من خشب MDF المكسوة بقشرة زان سمك ١٨ مم مزود بوحدة جوارير ثلاثة ادراج متحركة على عجلات الجانبية مزودة ب : • مكان لوضع ال CASE • مكان لل KEYBOARD • فتحة لدخول و خروج الاسلاك مع غطاء من البلاستيك . تدهن كافة الاجزاء بدهان الاستر بدرجة اللون و اللمعة المطلوبة حيث تقدم قطعة مدهونة كعينة يتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف . يتم وضع زجاج مشطوف الحواف سماكة ٨ مم لسطح المكتب و الجانبية و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	بالعدد	١					
٢٧	بالعدد توريد و تركيب طقم صالون (كثبة + ٢ كرسى + طرييزة) مصنع من خشب زان للارجل و الظهر و القاعدة خشب MDF المكسوة بقشرة زان سمك ١٨ مم الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٥ سم للقاعدة ٨ سم للظهر اسفنج ضغط عالي ٣٢ . و يتم التنجيد بقماش درجة اولى بالنوع و اللون و الشكل الذى يحدده طاقم الاشراف . الطرييزة خشب زان + رخام مستورد او زجاج مقوى حسب طلب المهندس المشرف و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	بالعدد	٣					
٢٨	بالعدد توريد و تركيب طقم صالون (كثبة + ٤ كرسى + طرييزة) مصنع من خشب زان للارجل و الظهر و القاعدة خشب MDF المكسوة بقشرة زان سمك ١٨ مم الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٥ سم للقاعدة ٨ سم للظهر اسفنج ضغط عالي ٣٢ . و يتم التنجيد بقماش درجة اولى بالنوع و اللون و الشكل الذى يحدده طاقم الاشراف . الطرييزة خشب زان + رخام مستورد او زجاج مقوى حسب طلب المهندس المشرف و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمية بالعدد .	بالعدد	٢					
٢٩	بالعدد توريد طقم طرييزات يتكون من طرييزة كبيرة و ٣ طرييزات صغيرة مصنوعة من الخشب الزان مع ضرورة تقديم صور لاعتماد الشكل المناسب . الدهان و التشطيبات بشكل ممتاز . قياس الكبيرة ٤٠×٥٠×١٠٠ سم و الصغيرة ٤٠×٥٠×٥٠ سم . مع نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة .	بالعدد	٦					

يعتمد ;

مدير عام الادارة الهندسية

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

/م

/م

/م

عودة محمد عودة

محمد رجب براوى

عميد.أ.ح/

ماجد محمد احمد

تابع مقايسة تقديرية

عملية تجهيز و تطوير ديوان عام المجلس و المخازن خطة العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الوحده	الكمية		الفئة		الاجمالى	ملاحظات
			م	ج	م	ج		
٣٠	بالعدد توريد و تركيب مكتب للادارات كما يلى : القياس : ٧٨x٨٠x١٨٠ سم للمكتب تقريبا كافة اجزاء المكتب مصنع من خشب MDF المكسوة بقشرة زان سمك ١٨ مم مزود بوحدة جوارير ثلاثة ادراج ثابتة • فتحة لدخول و خروج الاسلاك مع غطاء من البلاستيك . تدهن كافة الاجزاء بدهان الالستر بدرجة اللون و اللمعة المطلوبة حيث تقدم قطعة مدهونة كعينة يتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف . يتم وضع زجاج مشطوف الحواف سماكة ٦ مم لسطح المكتب و الجانبية و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	بالعدد	٥					
٣١	بالعدد توريد و تركيب طقم كنب جلد فاخر (كنبة ٢+ كرسى + طرييزة) مصنع من خشب زان للارجل و الظهر و القاعدة خشب MDF المكسوة بقشرة زان سمك ١٨ مم الحشوة الداخلية سفنج سمك ١٥ سم للقاعدة ٨ سم للظهر اسفنج ضغط عالى ٣٢ . و يتم التنجيد بجلد درجة اولى بالنوع و اللون والشكل الذى يحدده طاقم الاشراف . الطرييزة خشب زان + رخام مستورد او زجاج مقوى حسب طلب المهندس المشرف و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	بالعدد	٥					
٣٢	بالعدد توريد كراسى انتظار متصلة (ثلاثة كراسى فى كل وحدة) مصنوعة من حديد الستانلس ستيل و يتم اعتماد العينة من المهندس المشرف و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	بالعدد	١٠					
٣٣	بالعدد توريد و تركيب كشاف طوارئ ليد ٩٠ لمبة وعدد ٢ مستوى للاضاءة. البطارية عالية الجودة قابلة للشحن ٤ فولت ٢,٥ امبير . كما يضم وجود دائرة لحماية البطارية من الشحن الزائد. الهيكل بلاستيك عالى الجودة مصمم ضد الصدمات كما يوجد مكان لتخزين الكابل مزود بحامل لليد مدة التشغيل من ٤ لحد ٩ ساعات عند انقطاع التيار كما يوجد مكان مخصص للبطارية مدة الشحن ٢٤ ساعة و نهو البند كاملا حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجميعة بالعدد .	بالعدد	١٠					
٣٤	بالمقطوعة هدم وازالة و تكسير اعمال المبانى و الخرسانة المسلحة لمبنى المجلس القديم و البند شامل لكافة اعمال الفك لاعمال النجارة للابواب والشبابيك و الكريثال واعمال السباكة و تبليط الارضيات و خلافة من اعمال و السعر شامل مع اخذ فى الاعتبار قيمة و ثمن لوط الخاما المستفاد منها فى سرعة مع نقل المخلفات الى المقالب العمومية و و نهو البند حسب المواصفات الفنية و تعليمات طاقم الاشراف .	مقطوعة	١					

يعتمد;

مدير عام الادارة الهندسية

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة الحسنة

/م

/م

/م

عودة محمد عودة

محمد رجب براوى

عميد.أ.ح/

ماجد محمد احمد