

مقايضة تقديرية

لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة نخل بطول
٥ كم بحى نخل القديمة وحى الجديد بالقرية الرائدة
خطة العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢

الاسم: _____

العنوان: _____

تاريخ فتح المظاريف: _____

التأمين الابتدائي: ١٢٠ الف جنيه

مدة العملية: ١٠ شهور

ثمن الكراسة شامل: ٥٠٠ جنيه

يعتمد

رئيس مركز ومدينة نخل

()

مدير عام/ سليمان فرج محمد

مدير عام الإدارة الهندسية

()

عودة محمد عودة

مقاييس تقديرية

لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة نخل بطول ٥ كم بحى نخل القديمة وحى الجديد بالقرية الراندة خطة العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الاجمالى		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر والردم للوصول الى المنسوب التصميمي أو جسر الطريق والبند يشمل ضبط مناسيب التربة الموجودة مع أعمال الردم للأماكن المنخفضة والقطع للاماكن العاليه مع الدمك للتربة جيداً والرش بالمياه والتسويه مع نقل المخلفات الزائده الى المقالب العموميه وكل مايلزم لنهؤ البند حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف مماجمعيه بالمتر المكعب	م ^٣	١٠٠٠٠	-	-	-	-	
٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة أساس من التربة الزلطية طبقاً للتدرج (ب) بسمك نهائي لا يقل عن ٢٥ سم بعد الدمك على طبقتين مع الرش بالمياه والهرس وتسويه السطح النهائي وعمل الاختبارات اللازمة فى القطاعات التى يحددها المهندس المشرف وطبقاً للمناسيب التصميمية مع مراعاة الميول المطلوبه ونهؤ البند طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف مماجمعيه بالمتر المسطح	م ^٢	٣٠٠٠٠	-	-	-	-	
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه تشريب من الإسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم /م ^٢ شامله مع مراعاة تنظيف سطح طبقة الأساس جيداً من الأتربة والمواد المفككة وترميم أي حفر تتكون بالسطح من نفس طبقة الأساس وتهرس جيداً قبل اضافة طبقة (M.C.O) وحسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة مما جمعيه بالمتر المسطح	م ^٢	٣٠٠٠٠	-	-	-	-	
٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه سطحيه من خلطة إسفلتيه تتكون من خليط متجانس من كسر الأحجار الطبيعية الصلبة تدرج ٤ ع والمواد النعامة البودرة بالنسب المقررة طبقاً على الساخن بسمك لا يقل عن ٥ سم بعد الدمك باستخدام وحسب المواصفات الفنية واصول الصناعة مماجمعيه بالمتر المسطح	م ^٢	٣٠٠٠٠	-	-	-	-	
٥	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية (دكة خرسانية) بسمك لا يقل عن ١٢ سم تتكون من ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل م ^٣ ٣٠٠,٨٠+ زلط نظيف ٠,٤٠+ م ^٣ رمل نظيف حرش وذلك لزوم الارصفة ومحمل عليها الردم اسفل الدكة مع الدمك و الغمر بالمياه و الخلط بأوكسيد لون من النوع الجيد حسب اللون المطلوب مع عمل فواصل (فيل-بتومين-خشب حبيبي) كل ٣ م طولى و المسح الجيد على السطح للوصول الى سطح مستوى وناعم مع نهؤ البند كامل حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجمعيه بالمتر المسطح.	م ^٢	٢٠٠٠	-	-	-	-	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب وعمل بلاط انترلوك كبس الى سمك لا يقل عن ٦ سم بالشكل واللون المطلوب و حسب تعليمات طاقم الاشراف محمل على البند طبقة الردم برمال نظيفة اسفل البلاط ومحمل عليه ايضاً دكة من الخرسانة العادية لا يقل سمكها عن ١٠ سم طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مماجمعيه بالمتر المسطح	م ^٢	٣٠٠	-	-	-	-	

يعتمد;

مدير عام الإدارة الهندسية

مهندس الطرق

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة نخل

/م

/م

/م

()

عودة محمد عودة

مدير عام / سليمان فرج محمد على

مقاييس تقديرية

لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة نخل بطول ٥ كم بحى نخل القديمة وحى الجديد بالقريه الراندة خطة العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الاجمالى		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب بلدورة خرسانية عجالى مقاس ٢٥/٣٠×٣٠×٥٠ سم اسفلها فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم تهرم على جانبي البلدورة على البند اى اعمل حفر وردم وتسوية للوصول للمناسيب التى يحددها طاقم الاشراف مع الدهان بالبوية المخصصة باللون المطلوب ثلاثة اوجه مع نهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعات وتعليمات طاقم الاشراف كاملا مماجميعه بالمتر الطولى	م.ط	١٥٠٠	-	-	-	-	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب بلدورة خرسانية متوسطة مقاس ١٢/١٥×٣٠×٥٠ سم اسفلها فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم تهرم على جانبي البلدورة ومحمل على البند اى اعمل حفر وردم وتسوية للوصول للمناسيب التى يحددها طاقم الاشراف مع الدهان بالبوية المخصصة باللون المطلوب ثلاثة اوجه مع نهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعات وتعليمات طاقم الاشراف كاملا مماجميعه بالمتر الطولى	م.ط	١٠٠٠	-	-	-	-	
٩	بالمقطوعة توريد وصب نهايات الأرصفة بخرسانة عادية بنفس مواصفات البند رقم (٥) وعمل البلدورة بنظام الفرغ الخشبية بنفس مواصفات البلدورة العجالى ومحمل على البند الردم والدهانات ببوية الاكية حسب اللون المطلوب وعلى شكل نصف دائرى لحماية الارصفة من السيارات وعمل ٣ ماسورة بلاستيك قطر ٣" بطول ١ م فوق سطح الدكة و ٥٠ سم مدفون وتضع عليها علامات فسفورية للاضاءة الليلية نهو العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعات وتعليمات طاقم الاشراف كاملا مماجميعه العدد	بالعدد	٢٥	-	-	-	-	
١٠	بالمتر الطولى توريد وعمل ودهان البلدورة ببوية اللاكية ثلاث اوجة حسب اللون المطلوب والمواصفات الفنية واصول وتعليمات طاقم الاشراف كاملا مماجميعه بالمتر الطولى	م.ط	٤٠٠٠	-	-	-	-	
١١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ علامات ارشادية وتحذيرية طبقاً للمواصفات الفنية واصول وتعليمات طاقم الاشراف مع نهو البند كاملا وشاملاً مماجميعه بالمتر المسطح	م.ط	٢٥	-	-	-	-	
١٢	بالمتر المكعب توريد وبناء وتنفيذ دبش لزوم تكاسى جسر الطريق سمك لا يقل عن ٤٠ سم والقدمة السفلية ٨٥*٨٥ سم مع اعتماد العينة قبل التوريد والتركيب يبنى بمونة الاسمنت بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم/م ^٣ رمل مع عمل الكحلة وملئ الفراغات و العراميس حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات طاقم الاشراف مماجميعة بالمتر المكعب	م.ط	٢٠٠	-	-	-	-	

يعتمد;

مدير عام الإدارة الهندسية

مهندس الطرق

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة نخل

/م

/م

/م

()

عودة محمد عودة

مدير عام / سليمان فرج محمد على

مقايضة تقديرية

- عملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة نخل بطول ٥ كم بجى نخل القديمة وحى الجديد بالقريبة الرائدة خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢٢

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الاجمالى		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
١٣	بالعدد فك و تركيب عمود اناارة قديم والتمن يشمل عمل جميع الصيانة اللازمة من لحامات و دهانات برايمر وبوية باللون المطلوب وعمل اللازم من عوازل وقفدان بالعدد المطلوب وحسب تعليمات طاقم الاشراف و حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة مماجمية بالعدد	بالعدد	١٠	-	-	-	-	
١٤	بالعدد توريد و تركيب عمود اناارة مسلوب من الحديد المجلفن على الساخن بطول ٨م و سمك لا يقل عن ٤مم بزراع فردى لا يقل عن ١م بزاوية ميل ١٥ درجة سمك الزراع ٣مم و العمود مزود بفلنشة ١٥*٤٠*٤٠ مم كامل بعدد ٤ جاويط بطول ١م*٢٥مم والباب على ارتفاع ١,٢٥م من الفلنشة مشطوف شطف بلازما من نفس خامة العمود والباب مزود بعدد ٢ مفصلة و مسمار ربط يتم زراعة العمود على قاعدة من الخرسانة العادية ٦٠*٦٠*٢٠سم طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المعترف بها والبند يشمل توريد وتركيب كشاف ليد ٢*٥٠ وات مصنوع من الالمونيوم المعالج طبقا للمواصفات الفنية والقياسية و اعتماد العينة قبل التركيب مع تقديم كاتولوج كامل بالتفاصيل عن العينة على ان يزود بسلك ترموبلاستيك للتوصيل ٢*٢مم بطول لا يقل عن ٩م. ط من نوع معتمدو حسب اصول الصناعة و تعليمات طاقم الاشراف مماجمية	بالعدد	٦٠	-	-	-	-	
١٥	بالعدد توريد و تركيب عمود اناارة مسلوب من الحديد المجلفن على الساخن بطول ٨م و سمك لا يقل عن ٤مم بزراع زوجى لا يقل عن ١م بزاوية ميل ١٥ درجة سمك الزراع ٣مم و العمود مزود بفلنشة ١٥*٤٠*٤٠ مم كامل بعدد ٤ جاويط بطول ١م*٢٥مم والباب على ارتفاع ١,٢٥م من الفلنشة مشطوف شطف بلازما من نفس خامة العمود والباب مزود بعدد ٢ مفصلة و مسمار ربط يتم زراعة العمود على قاعدة من الخرسانة العادية ٦٠*٦٠*٢٠سم طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المعترف بها والبند يشمل توريد وتركيب كشاف ليد شرح البند السابق وحسب اصول الصناعة و تعليمات طاقم الاشراف مماجمية بالعدد	بالعدد	٤٠	-	-	-	-	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك معزول المونيوم قطاع ٢٥مم من انتاج السويدى او مايمائلة حسب المواصفات المستخدمة فى شركة كهرباء القناة للتوزيع و نهو البند كاملا حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجمية بالمتر الطولى	م.ط	٥٠٠	-	-	-	-	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك معزول المونيوم قطاع ٣٥مم من انتاج السويدى او مايمائلة حسب المواصفات المستخدمة فى شركة كهرباء القناة للتوزيع و نهو البند كاملا حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجمية بالمتر الطولى	م.ط	١٠٠٠	-	-	-	-	

يعتمد;

مدير عام الإدارة الهندسية

مهندس الطرق

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة نخل

/م

/م

/م

/م

()

عودة محمد عودة

مدير عام / سليمان فرج محمد على

مقاييس تقديرية

- لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة نخل بطول ٥ كم بجى نخل القديمة وحى الجديد بالقريبة الرائدة خطة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢٢

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الاجمالى		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع (١٢٠+٢٤٠*٣مم) والسعر يشمل كل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات القياسية للكوود المصرى و اصول الصناعة من اجود الانواع المعتمدة مع اعادة الشئ لاصلة بعد التركيب	م.ط	١٠٠	-	-	-	-	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع (٣٥*٤مم) والسعر يشمل كل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات القياسية للكوود المصرى و اصول الصناعة من اجود الانواع المعتمدة مع اعادة الشئ لاصلة بعد التركيب	م.ط	٣٠٠٠	-	-	-	-	
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع (٣٥+٧٠*٣مم) والسعر يشمل كل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات القياسية للكوود المصرى و اصول الصناعة من اجود الانواع المعتمدة مع اعادة الشئ لاصلة بعد التركيب	م.ط	٢٠٠	-	-	-	-	
٢١	بالعدد توريد وتركيب ولاعة انارة كاملة حسب المواصفات القياسية و الفنية و اصول الصناعة و تعليمات طاقم الاشراف بالمكونات و البارات النحاسية و تحتوى على مفتاح سلكية ايركير ١. مفتاح اتوماتيك ٣ فاز قدرة ١٦٠*٣ امبير سعة قطع لا تقل عن ٣٥ ك.ا. ٢. عدد ١ كوندكتر مغناطيسية للانارة قدرة ١٦٠ امبير نوع معتمد جيد ٣. عدد ٦ قاطع اتوماتيكى رمادى ٦٣ امبير نوع معتمد جيد ٤. عدد ١ عدسة ضوئية للانارة و اللوحة كاملة بلمبات الاشارة و المفتاح منول اتوماتيك و التجميع حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية وان يكون مقاس اللوحة مناسب للمكونات و مزودة بعدد ٢ قفيز ٤ بوصة للتركيب على عمود الانارة بارتفاع مناسب لا يقل عن ٢,٥ م من سطح الارض كامل مماجمية بالعدد	بالعدد	٢	-	-	-	-	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب صندوق توزيع جهد منخفض من اجود الانواع بجهد ٣٠٠ و ذلك حسب المواصفات المستخدمة فى شركة كهرباء القناة للتوزيع و نهو البند كاملا حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجمية بالعدد	بالعدد	٢	-	-	-	-	
٢٣	بالعدد توريد وتركيب علبة دخول و خروج للكبلات كاملة بلاضافة الى الفيوز و الضفيرة كاملة من اجود الانواع و ذلك حسب المواصفات المستخدمة فى شركة كهرباء القناة للتوزيع و نهو البند كاملا حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية مماجمية بالعدد	بالعدد	٦	-	-	-	-	

يعتمد;

مدير عام الإدارة الهندسية

مهندس الطرق

مهندس الكهرباء

مدير المشروعات

رئيس مجلس ومدينة نخل

/م

/م

/م

/م

()

عودة محمد عودة

مدير عام / سليمان فرج محمد على

الاشتراطات العامة :- لعملية إنشاء و رصف طرق داخل مدينة
نخل بطول ٥ كم بحى نخل القديمة وحى الجديد بالقرية
الرائدة خطة العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢٢

تخضع هذه العملية للشروط الموصفات الواردة بدفتر الشروط العامة و مواصفات الأعمال للأبنية العامة الصادر من المكتب العربي للتصميمات و الاستشارات الهندسية و يعتبر مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الشروط المكملة ووافق على العمل بمقتضاها وإحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته أساس التعاقد فى هذه العملية وذلك بتقديم عطاءه فى مطروفين مغلقين احدهما فنى والاخر مالى .

- ١- تقبل العطاءات بقسم العقود بديوان المجلس من الساعة الثانية عشرة ظهرا" يوم الموافق / / ٢٠٢٠م
- ٢- العطاء ساري المفعول لمدة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاريف .وعند تقديم التأمين الابتدائى ب خطاب ضمان يجب الا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن (١٢٠) يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك طبقا لاحكام المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية (٩٠)يوم مدة سريان العطاء من تاريخ فتح المظاريف الفنية مضافا اليها مدة لا تقل عن ٣٠يوم على الاقل بعد انتهاء المدة المحدد لسريان العطاء)
- ٣- الكميات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات تقديرية وفنية ومفصلة و الغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة و العبرة بما يطلب من المقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة الكميات و الرسومات و يطبق على المقاول نص القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واي مواد مضافة بخصوص الكميات المنفذه. مادة ٨٧ ومادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م وى تعديلات تطراء عليه.
- ٤- للمجلس الحق فى رفض أو قبول لاي عطاءات او تجزئته او الغاء المناقصة بدون ابداء الاسباب لمقدم العطاء
- ٥- على المقاول تقديم صورة سابقة أعمال معتمدة من الجهات السابق التعامل معها وصورة بطاقة التصنيف باتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كذا البطاقة الضريبية مجددة مع العطاء وشهادة تسجيل لمصلحة القيمة المضافة وصورة من السجل التجارى مجدد وصورة من عقد تأسيس الشركة وكشف بالمعدات ومراكز الصيانة ان وجدت وشهادة بيانات مؤقته (اصل) من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
- ٦- على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمه فى العملية دون الانتظار لأى تصاريح دون ان يؤثر ذلك بمدة العملية وان يضع المقاول فى تقييمه الفئات -البنود -التقلبات الاسعار -الضرائب العامه -القيمة المضافة وخلافه خلال مدة التنفيذ .
- ٧- اى تأخير عن المدة الاصلية للتنفيذ ٠دون مبررات يطبق عليه القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨م

٨-يعين المقاول مهندسا نقابيا متخصصا لكل عملية منفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسؤولية و يحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا بالإشراف على العملية خلال مدة التنفيذ و للمجلس الحق في خصم مبلغ ٣٠٠ جنية (فقط ثلثمائة جنية) يوميا عن كل مهندس غير متواجد أثناء سير العمل.

٩-يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل والاحتياطات الصحية والبيئية والامنية للعمال القائمة على التنفيذ .

١٠- المقاول مسئول عن تدبير المياه و الإنارة بمعرفته على نفقته ويقتصر دور المجلس على اعطائه الخطابات اللازمة لتسهيل مهمته فقط.

١١-تبدأ مدة العملية من تاريخ استلام الموقع او التاريخ المشار اليه بالفقرة رقم (٢٥) من الاشتراطات العامة ومدة العملية هى :-

١٢-أي اشتراطات مخالفة لما جاء بدفتر الاشتراطات وكذلك اشتراطات المجلس تعتبر مرفوضة قطعيا و للمجلس الحق في رفض أي عطاء مقرر بأي اشتراطات أو تحفظات تخالف الاشتراطات العامة والخاصة و الاشتراطات العامة للمجلس للعملية.

١٣- على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي و تحفظ به نسخة من الرسومات و صورة التعاقد و الاشتراطات العامة وفي حالة تأخير تجهيز المكتب تطبق غرامة ٢٠٠ ج (مئتان جنية فقط)فى اليوم

١٤-يقوم المقاول بتقديم تصميم الخلطات الخرسانية المسلحة و العادية وذلك باستخدام المواد المحجرية التى ينوى استخدامها بحيث لا يقل اجهاد الخرسانه المسلحه عن ٢٧٠كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم ولا يقل اجهاد الخرسانه العاديه عن ٢٠٠كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم كذلك وعلى الا يقل محتوى المتر المكعب من الخرسانات من الاسمنت عما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات والرسومات مع تقديم نتائج تكسير المكعبات القياسية الخرسانية بكل عنصر فى حالة طلب ذلك .

١٥-على المقاول قبل البدء فى استخدام اى مادة التأكد من صلاحيتها وذلك للمواد المستخدمة ومنها (الحديد - الأسمنت - الخشب - الزجاج - الرمل - المياه - والزلط) والتى يتم استخدامها فى جميع اجزاء المنشأة وذلك قبل البدء فى استخدامها وكذا بعد استخدامها حيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية وفى حالة مخالفتها بعد استخدامها يتم ازلتها بمعرفة المقاول دون المطالبة بأى تعويض واستخدام اى مواد بالعملية تعتبر بمثابة اقرار كتابى من المقاول بصلاحيه هذه المواد و مطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن اى مخالفة تظهر نتيجة استخدام هذه المواد.

١٦-يتم توقيع مقدم العطاء على صفحات المقاييس و الاشتراطات العامة و يختتم بختمه الخاص.

١٧-على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله بمشروعات على مقياس رسم ١:٥٠ على لوحات مناسبة مبين عليها جميع ما سيتم تركيبة أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة الاشراف أصل + ٣ صور

١٨-يلتزم المقاول إخطاره بقبول عطاءه و استيفاء التأمين النهائي وكذا وثائق التأمين عن الأعمال قبل البدء فى العمل وذلك خلال مدة عشرة أيام وفي حالة عدم قيامه باستيفاء التأمين يطبق المادة ١٨ من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .

١٩-على المقاول تقديم عينات عن كافة الأعمال الخاصة لأعمال (البلاط - النجارة و خردوتها - أعمال الألونيوم - الأعمال الصحية و خردواتها - الأعمال الكهربائية و جميع مشتملاتها من مفاتيح و ماخذ واسلاك ولوحات و علب توزيع للاعتماد من قبل المجلس قبل التركيب.

٢٠- يتم وضع الاسعار لجميع البنود بمعرفة المقاول واضحة مع تفقيطها بخط واضح فى خانة الفئة .

٢١-يعتبر دفتر الزيارة أصل + صورة من المستندات الخاصة للمشروع و المقاول مسئول مسئولية كاملة عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع بتنفيذ كل ما جاء بتعليمات موقعة من مدير الأعمال و المهندسين المشرفين و الإدارة يعتبر أي أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غير ملزمة للإدارة و أي أعمال لم يصرح بها من قبل طاقم الاشراف مرفوضة و لا يستحق عنها أي مستحقات و تزال على نفقة المقاول على أن يتم تقديم هذا الدفتر ضمن مستندات ختامي العملية .

٢٢-على المقاول التأكد من موقع الإنشاء للعملية على الطبيعة قبل الدخول في المناقصة.

٢٣-على المقاول استلام موقع العملية خلال اسبوع من تاريخ صدور امر الشغل وفى حالة تخلف المقاول عن استلام الموقع مدة تزيد عن اسبوع اخر يعتبر ابتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التأمين النهائي.

٢٤-على المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذي للأعمال على أن يلتزم به بعد إقراره و اعتماد من المجلس و في حالة الإخلال بهذا البرنامج يحق للمجلس تعليية قيمة غرامة التأخير حتى انتهاء الاعمال او سحب الاعمال و ذلك حسب ما يراه المجلس.

٢٥-على المقاول التأكد بنفسه من أن المقايضة المباعة له وكذا المستندات و التوصيات والتعديلات المرفقة هي لذات العملية المتقدم لها ولأن جميع الكميات الخاصة بالبنود مدونة بالمقايضة و ان يراجع مجلس المدينة في اي ايضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف.

٢٦-على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وكذا عند حضور جلسات فتح المظاريف.

٢٧-على المقاول ان يضع الاسعار للعملية عند دراسته لها شامله القيمة المضافة المقررة للاعمال المقاولات و اى ضرائب ورسوم و والتزامات حكومية اخرى وفقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

٢٨-لا يسمح للمقاول بأي حال من الأحوال تجزئة الكميات أو فئاتها بالمقايضة وأن يتم وضع أسعاره على الكميات المنصوص عليها بالمقايضة واضحة وبفئة واحد للبند ويستبعد أي عطاء يقترن باشتراطات او تحفظات تخال في اشتراطات المجلس. ولا يقبل تحميل الاسعار من بند الى اخر.

٢٩-على المقاول قبل البدء و التنفيذ أن يبدأ في استخراج التراخيص بالبناء على الموقع و على نفقته الخاصة طبقا للقانون ١٠٦ لسنة ٧٦ والقانون ٢٥ لسنة ٩٢ و القانون ١٠١ لسنة ٩٦ على أن تضاف مدة استخراج الترخيص التي تزيد عن ١٥ يوم لمدة العملية الأصلية.

٣٠- يتم عمل التقرير الاستشارى بمعرفة المكتب المصمم وعند العمل بمقتضاه يتحمل المقاول تكلفة تقرير الاستشارى خصما" من حسابه .

٣١- يقصد بالعملية المطروحة تنفيذ الرسومات بالكراسة والتي على اساسها تم البت واى زيادات تنتج عن تعديل فى الاساسات بناء " على التقارير الاستشارية والتي يتحتم تنفيذها او زيادة فى الحصر الفعلى لمقايضة المشروع لا تدخل فى نسبة ال٢٥ حساب٪ المقررة بالقانون فى تعديل حجم العقد .

٣٢-بالإضافة إلى المادة ٤ من دفتر الشروط من المكتب العربي يحق للإدارة أن تنظر في المدد التي تجيزها الادارة كمدد توقف قهري و دون مطالبة بزيادة الأسعار بعد العرض على ادارة الفتوى لنص المادة (٢٣) من قانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨م وهى :-

- ايام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزيارة من طاقم الاشراف بما يفيد التوقف الفعلى ولا تشمل السنوات والامطار والامور الاعتيادية التي يمكن للمقاوّل تقديرها عند دراسة العملية
- اى عوائق غير ظاهرة او تعديل فى المواقع بالمكاتبات رسمية او تأخير فى اعتماد الترخيص المقدم للادارة الهندسية بخطاب رسمى يوضح سبب التوقف.

٣٣- اى بند غير وارد فى كراسة الشروط والمواصفات يحاسب على قائمة الاعمال السنوية لسنة التعاقد

٣٤- للمجلس الحق فى الغاء او استحداث اى بند حسب احتياجات العمل بالموقع .

٣٥- يتم التنفيذ فى حدود الاعتماد المتاح .

٣٦-على المقاوّل عدم وضع شرط اى تأخير فى صرف الدفعات يضاف الى مدة العملية .

٣٧- على المقاوّل الراسى عليه العمليه يلتزم بسداد مستحقات وحدة العمالة الغير منتظمه وذلك تنفيذاً لنص المادة ٢١ من

قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م وعدم صرف اى مبالغ الا بعد تسوية مستحقات وحدة العمالة الغير منتظمه بمديرية القوى العاملة .

٣٨- على مقدم العطاء تقديم إقرار للتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة طبقاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

توقيع مقدم العطاء:-

يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبة للتحقق من مطابقة العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لمقدم العطاء وعلى الاخص:-

- جميع البيانات الفنية على العرض المقدم
- طريقة التنفيذ
- البرنامج الزمنى للتنفيذ
- بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والاجهزه التى تستخدم فى التنفيذ
- بيان عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند اليها الاشراف على التنفيذ
- بيانات كاملة عن الشركات التى يسند اليها جزء من التنفيذ
- سابقة الاعمال
- بيان القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد
- القيد فى السجل التجارى او الصناعى او السجلات التى يكو ت القيد بها واجبا قانونيا حسب الاحوال
- شهادة عضوية الاتحاد المصرى للتشييد والبناء
- شهادة تسجيل لدى مصلحة القيمة المضافة
- البطاقة الضريبية
- بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء
- **المظروف المالى ويشمل :-**
- قوائم الاسعار وطريقة السداد
- قيمة الصيانة وغيرها من العناصر التى تؤثر على القيمة المالية للعرض وفقا لما تقتضيها شروط الطرح
- يرفق بالمظروف الفنى التأمين الابتدائى بمبلغ () أو خطاب ضمان .

الإدارة الهندسية	شئون المالية	الشئون القانونية	العقود
()	()	()	()

رئيس المركز و المدينة

()

مدير عام / سليمان فرج محمد على